

*放射能測定機器は2015年4月校正実施済み

日付	川尻海岸	河原子海岸	豊岡海岸	大洗水族館下	大洗比 ^ン 子	鹿島
4/1	0.030 μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	μ Sv/h
4/8	0.034 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h	0.33 μ Sv/h	0.036 μ Sv/h	μ Sv/h
4/15	0.038 μ Sv/h	0.040 μ Sv/h	μ Sv/h	0.039 μ Sv/h	0.037 μ Sv/h	μ Sv/h
4/22	0.042 μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h	0.041 μ Sv/h	0.039 μ Sv/h	μ Sv/h
4/29	0.045 μ Sv/h	0.030 μ Sv/h	μ Sv/h	0.037 μ Sv/h	0.035 μ Sv/h	μ Sv/h
5/6	0.033 μ Sv/h	0.028 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h
5/13	0.035 μ Sv/h	0.030 μ Sv/h	μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	μ Sv/h
5/20	0.033 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	μ Sv/h
5/27	0.035 μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h
6/3	0.029 μ Sv/h	0.030 μ Sv/h	μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	0.035 μ Sv/h	μ Sv/h
6/10	0.030 μ Sv/h	0.028 μ Sv/h	μ Sv/h	0.027 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h
6/17	0.033 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	μ Sv/h
6/24	0.038 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
7/1	0.042 μ Sv/h	0.030 μ Sv/h	μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h
7/8	0.031 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	0.030 μ Sv/h	μ Sv/h
7/15	0.030 μ Sv/h	0.028 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h
7/22	0.041 μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	μ Sv/h
7/29	μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	μ Sv/h
8/5	0.030 μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	0.028 μ Sv/h	μ Sv/h
8/12	0.035 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
8/19	0.039 μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	0.035 μ Sv/h	μ Sv/h
8/26	0.041 μ Sv/h	0.030 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
9/2	0.039 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
9/9	0.043 μ Sv/h	0.035 μ Sv/h	μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
9/16	0.034 μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	μ Sv/h
9/23	0.036 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.038 μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h
9/30	0.040 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	μ Sv/h
10/7	0.033 μ Sv/h	0.036 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h
10/14	0.039 μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
10/21	μ Sv/h	0.040 μ Sv/h	μ Sv/h	0.031 μ Sv/h	0.028 μ Sv/h	μ Sv/h
10/28	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.028 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
11/4	0.036 μ Sv/h	0.041 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h
11/11	0.033 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.045 μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h
11/18	μ Sv/h	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	0.034 μ Sv/h	0.029 μ Sv/h	μ Sv/h
11/25	0.032 μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	μ Sv/h	0.030 μ Sv/h	μ Sv/h

ISUカプセル[®] イト放射能測定・計測値 (2016/4/1~2017/3/31)

*放射能測定機器は2015年4月校正実施済み

日付	川尻海岸	河原子海岸	豊岡海岸	大洗水族館下	大洗ビーチ	鹿島
12/2	μSv/h	0.039μSv/h	μSv/h	0.035μSv/h	0.033μSv/h	μSv/h
12/9	0.035μSv/h	0.038μSv/h	μSv/h	0.038μSv/h	0.031μSv/h	μSv/h
12/16	0.033μSv/h	0.040μSv/h	μSv/h	0.033μSv/h	0.034μSv/h	μSv/h
12/23	0.038μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.039μSv/h	0.037μSv/h	μSv/h
12/30	0.034μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.036μSv/h	0.035μSv/h	μSv/h
1/6	μSv/h	0.049μSv/h	μSv/h	0.033μSv/h	0.033μSv/h	μSv/h
1/13	0.033μSv/h	0.049μSv/h	μSv/h	0.033μSv/h	0.034μSv/h	μSv/h
1/20	0.040μSv/h	μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.036μSv/h	μSv/h
1/27	0.048μSv/h	0.051μSv/h	μSv/h	0.041μSv/h	0.032μSv/h	μSv/h
2/3	0.044μSv/h	0.046μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.033μSv/h	μSv/h
2/10	0.050μSv/h	μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.038μSv/h	μSv/h
2/17	μSv/h	0.042μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.035μSv/h	μSv/h
2/24	0.041μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.042μSv/h	0.036μSv/h	μSv/h
3/3	0.038μSv/h	0.031μSv/h	μSv/h	0.031μSv/h	0.038μSv/h	μSv/h
3/10	0.040μSv/h	0.041μSv/h	μSv/h	0.036μSv/h	0.036μSv/h	μSv/h
3/17	0.041μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.039μSv/h	0.035μSv/h	μSv/h
3/24	0.044μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.038μSv/h	0.033μSv/h	μSv/h
3/31	0.039μSv/h	μSv/h	μSv/h	μSv/h	0.037μSv/h	μSv/h